

102 Abejero europeo



Abejero europeo. Adulto. Hembra (04-IX).

ABEJERO EUROPEO (*Pernis apivorus*)

IDENTIFICACIÓN

51-58 cm. Dorso pardo, con algunas orlas claras; partes inferiores claras, con moteado oscuro; alas pardas, claras en la parte inferior; pico oscuro; ojo amarillo.

ESPECIES SIMILARES

Muy similar al **busardo ratonero**, que tiene los ojos marrones. El **aguililla calzada** en fase clara carece de mancha oscura en el centro de la parte inferior del ala y tiene los tarsos cubiertos de plumas; el **milano real** y el **milano negro** tienen la cola ahorquillada.



Busardo ratonero



Aguililla calzada



Milano negro

Milano real

SEXO

Machos con cabeza de color gris; partes superiores con tinte gris; secundarias y plumas de la cola con una ancha área de color marrón claro entre la banda subterminal y la más próxima; ala menor de 395 mm. **Hembras** con cabeza del mismo color que el resto del cuerpo, si acaso con un poco de gris alrededor del ojo; partes superiores de color marrón; secundarias y plumas de la cola con una estrecha área de color marrón claro entre la banda subterminal y la más próxima; ala mayor de 435 mm. Los **juveniles** no se pueden sexar por el color del plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con plumaje nuevo, sin muda; ojo de color oscuro; pico amarillo con una estrecha punta negra; plumas de la cola con amplio barreado oscuro irregularmente distribuido; secundarias oscuras, con barreado poco o nada marcado; primarias externas oscuras en la porción emarginada.

2º año primavera con primarias externas y alguna pluma de la cola juveniles retenidas. Habitualmente permanecen en sus zonas de invernada.

Adultos generalmente con dos generaciones de plumas de tipo adulto en el ala; ojo de color amarillo; pico oscuro; plumas de la cola pálidas, con barreado poco definido; secundarias claras con barra subterminal oscura; primarias externas oscuras sólo en la punta.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando en junio y terminada en sus áreas de invernada. La muda **postjuvenil** comienza en su 2º año de vida permaneciendo en las zonas de invernada africanas.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, localizándose como reproductor en la Cordillera Pirenaica y alrededores del Moncayo; común en los pasos migratorios por toda la Comunidad.

102 Abejero europeo



Abejero europeo. Adulto. Macho (14-III)




Abejero europeo. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (14-III); abajo hembra (04-IX).



Abejero europeo. 2º año (14-III)



Abejero europeo. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba 2º año (14-III); abajo juvenil ().



Abejero europeo. Juvenil ()



Abejero europeo. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (14-III); derecha hembra (04-IX).

102 Abejero europeo



Abejero europeo. Diseño del pecho: izquierda 2º año (14-III); derecha juvenil ().

Abejero europeo. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (14-III); derecha hembra (04-IX).



Abejero europeo. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (14-III); derecha hembra (04-IX).

Abejero europeo. Diseño de la cola: izquierda 2º año (14-III); derecha juvenil ().



Abejero europeo. Adulto. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (14-III); abajo hembra (04-IX).

Abejero europeo. Diseño del dorso: izquierda 2º año (14-III); derecha juvenil ().

102 Abejero europeo



Abejero europeo. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba 2º año (14-III); abajo juvenil ().



Abejero europeo. Adulto. Hembra: diseño de primarias (04-IX)





Abejero europeo. Adulto. Macho: diseño de primarias (14-III)



Abejero europeo. 2º año: diseño de primarias (14-III)

102 Abejero europeo



Abejero europeo. Juvenil: diseño de primarias ()

Abejero europeo. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (04-IX)




Abejero europeo. Adulto. Macho: diseño de secundarias (14-III)

Abejero europeo. 2º año: diseño de secundarias (14-III)

102 Abejero europeo



Abejero europeo. Adulto. Hembra: diseño del ala (04-IX).





Abejero europeo. Juvenil: diseño de secundarias ()



Abejero europeo. 2º año: diseño del ala (14-III)



Abejero europeo. Adulto. Macho: diseño del ala (14-III)



Abejero europeo. Juvenil: diseño del ala ()